

Сотвори Сама®

774


Набор для вышивания крестом




Размер готовой картины
18 x 18 см (102 x 115 кл.)
или размер очечника 17 x 8 см

нитки - шерсть/акрил
канва № 6

верхний ряд очечника



Крестики вышиваются в 2 шерстяные ниточки. Усы бабочек выполняются стежком в 1 нитку чёр



| | | Шерст. Усл. мулине нитки обозн. «Mayflower» | Цвет ниток |
|----|---|--|----------------------------------|
| 1 | ■ | 2233 | белый |
| 2 | ■ | 2009 | жёлтый |
| 3 | ■ | 2011 | светло-оранжевый |
| 4 | ■ | 2039 | тёмно-розовый |
| 5 | ■ | 2014 | оранжевый |
| 6 | ■ | 2016 | красный |
| 7 | ■ | 2243 | терракотовый |
| 8 | ■ | 2300 | зелёный |
| 9 | ■ | 2301 | тёмно-зелёный |
| 10 | ■ | 2281 | голубой |
| 11 | ■ | 2284 | тёмно-голубой |
| 12 | ■ | 2232 | чёрный |
| 8 | ■ | 2300 | зелёный (только для очечника) |
| 8 | ■ | 2300 | зелёный (только для панно) |
| 9 | ■ | 2301 | тёмно-зелёный (только для панно) |

Цвета значков на схеме не соответствуют цвету ниток, они подобраны для удобства пользования схемой. Цвет ниток смотрите на пронумерованной плашке с образцами ниток.

Советы по выполнению работы:

- По нашим рекомендациям Вы можете выполнить панно или очечник. В таблице красным выделены отличия для вышивания этих изделий.
- Для выполнения панно** начинайте вышивку с определения центра полотна. Совместите его с центром вышивки, указанным на схеме стрелками.
- Работа выглядит красиво, если верхние стежки крестиков наклонены в одну сторону (рис. 1).
- Удобно использовать пяльцы с винтом.
- Избегайте узелков. В начале работы нить закрепляйте с помощью нескольких стежков, которые впоследствии будут закрыты вышивкой. В дальнейшем для закрепления прячьте концы ниток под стежками изнанки (рис. 2).
- Готовую вышивку прогладьте с изнанки.
- Для выполнения очечника** определите центр полотна, отсчитайте 7 клеток вверх (рис. 3) и начинайте вышивку с верхнего ряда.
- Выполнив вышивку, сложите её по линии сгиба. Чтобы детали не смешались сметайте их или сколите булавками. Отступая 1,5 см от края вышивки, аккуратно выкроите очечник вместе с подкладкой (рис. 4). Удалите булавки, расправьте вышивку, обметайте срезы канвы.
- Сложите заготовку вдоль лицевой стороной внутрь и сшейте очечник как показано на рис. 5. Указанные отверстия не зашивайте.
- Выверните очечник, зашейте отверстие для выворачивания потайным швом, вставьте подкладку внутрь очечника.
- Разрежьте пластиковую полоску строго пополам, ножницами слегка подрежьте уголки чтобы они не рвали канву (рис. 6) и вставьте их в отверстия. Если полоски длинны, подрежьте их до нужной величины.
- Скрутите верёвочку. Для этого нарежьте 10 нитей тёмно-зелёного цвета по 1 м. Полученную пасму туго скрутите в противоположные стороны (рис. 7). Не отпуская концов пасмы, аккуратно потяните за середину, произойдет скручивание.
- Пришейте верёвочку вдоль шва стачивания, спрятив её концы в оставленных отверстиях, одновременно зашивая эти отверстия (рис. 8).
- Закрепите положение пластин, выполнив шов, отступающий от линии сгиба на 1,5 см, захватывая подкладку (рис. 8).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

